

GUIDE D'INSTALLATION LG

WebOS 4.0 Deepidoo-

SOMAIRE

O Première configuration écran

06 Installation du player DJ

O Lancer l'application

10 Dépannage / questions



PREMIÈRE INSTALLATION DE

1) Brancher l'écran à une alimentation électrique



2) Choisir Quick Start puis configurer la langue

and the second	LANGUAGE			
anguage E	• Čeština	Dansk	Deutsch	~
otation So	English	 Español 	 Ελληνική γλώσσα 	
E	P Français	Italiano	Nederlands	
Input	Norsk	Português (Port…	• Português (Bra…	
Time & Date	1 • Русский	• Suomi	• Svenska	~
Auto Power Off		CANCEL SAV	Æ	

Deepidoo-



Désactiver la rotation de l'écran et l'arrêt auto

3) Connexion au réseau internet : appuyer sur Settings ou sur la roue dentée sur la télécommande puis choisir réseau : sélectionner le type connexion





A - En Filaire : avec un câble RJ45 branché sur l'écran



Si la connexion est en DHCP : laisser définir automatiquement

Sinon presser Edit, décocher « Définir automatiquement »"et rentrer les informations que vous nous avez envoyées par mail au préalable

B - En Wifi : Sélectionner le réseau Wifi et entrer le mot de passe

C - Pas de connexion : faire ignorer (flèche droite)

Attention : Vous ne pourrez pas effectuer l'installation du Player Deepidoo sans connexion.



CONFIGURATION DU PLAYER DJ

Appuyer sur Settings ou sur la roue dentée sur la télécommande :



Aller dans « Configuration SI Server »



Choisir « Configuration SI Server »



CONFIGURATION SI SERVER				
Adresse IP du serveur Si				
Numéro de port	D			
Connexion sécurisée	Désact			
Nom de domaine complet	Désact The second se			
Mode de lancement des applica	ations O Aucun O Local O Distant O USB			
Mise à niveau de l'application lo	ocale USB DISTANT			
Mise à niveau de l'application U	SB DISTANT			
ONFIGURA	TION SI SERVER			
DNFIGURA	TION SI SERVER			
DNFIGURA néro de port nnexion sécurisée	TION SI SERVER			
DNFIGURA méro de port nnexion sécurisée m de domaine complet	TION SI SERVER O Désact Active http://webos.deepid			
DNFIGURA néro de port nnexion sécurisée m de domaine complet	C Désact Activé Inter //webos.deepid Matting Outron - Local Outron - Statent Outron - St			
DNFIGURA méro de port nnexion sécurisée un de domaine complet ode de lancement des application lise à niveau de l'application local	O Désact Activé Intip //webos.deepid ons • Aucun • Local • Distant • USB USS • DISTANT			
DNFIGURA méro de port nnexion sécurisée m de domaine complet ode de lancement des application lise à niveau de l'application local	TION SI SERVER C Désact Activé http://webos.deepid http://webos.deepid s • Aucun • Local • Distant • USB USB DISTANT			
DINFIGURA méro de port nnexion sécurisée om de domaine complet ode de lancement des application lise à niveau de l'application local tise à niveau de l'application USB	Construction Désact Désact Activé Inttp://webos.deepid ons • Aucun • Local • Distant • USB DISTANT • ZIP • IPK			

Activer le « Nom de domaine complet »

Entrer l'adresse <u>http://webos.deepidoo.com/dj.ipk</u> dans le champ approprié

Mettre « Mode de lancement des applications » en Local

Choisir IPK pour le type d'application (Application Type)

Mettre « Mise à niveau de l'application locale » en Distant



MISE À JOUR DE L'

CONFIGURATI	ION SI SERVER	,
		RÉINITIALISER
Numéro de port	0	^
Connexion sécurisée		
Nom de domaine complet	Activé http://webos.deepid	
Mode de lancement des applications	● Aucun ● Local ● Distant ● USB	
MISE À JOUR D'APPLIC	ATION	ANNULER CONFIRMER
Les applications seront mises à niveau à	partir de DISTANT	

Presser « Confirmer »

L'installation se termine avec succès :

CONFIGURAT	ION SI SERVER	
		RÉINITIAL
	0	
Connexion sécurisée		
Nom de domaine complet	Activé • http://webos.deepid	
Mode de lancement des applications	• Aucun • Local • Distant • USB	
TERMINER		OK
Mise à niveau terminée		

LANCER L' APPLICATION

Redémarrer l'écran ou démarrer l'application en choisissant son icône dans le menu « Home » :



Un code sera demandé : entrer le code fourni par Deepidoo (code à 5 chiffres) et valider



L'adresse du magasin sera affichée : confirmer que c'est le bon magasin en validant avec 0

Note : Appuyer sur « stop » redémarre la procédure

L'installation de l'écran est terminée



DEPANNAGE / QUESTIONS

Service Client support@deepidoo.com +33(0) 4 37 26 85 74 www.deepidoo.com

